



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

IL PRESIDENTE

I^ COMMISSIONE CONSILIARE

Oggetto: Convocazione I^ Commissione Consiliare per giorno 09.09.2022 alle ore 17:30

Ai Sigg.ri Capigruppo Consiliari

*D'Angelo Filippa
Draià Antonino
Capuano Enrico
Bruno Angelo
Biuso Carlo
Greco Filippa
Telaro Gaetana*

Al Sindaco dott.ssa Francesca Draià

*Al Segretario Comunale Comunale
Dr. Andrea Varveri*

All'ufficio di Segreteria AA.GG.

LORO SEDI

Si invitano le SS.LL. a partecipare alla riunione della I^ commissione consiliare per giorno per 09.09.2022 alle ore 17:30 per discutere il seguente ordine del giorno:

- 1. Discussione e approfondimento inerente l'Ordinanza Sindacale n. 21 del 07.09.2022**
- 2. Varie ed eventuali.**



Il Presidente del Consiglio Comunale
(*Geom. Enrico Scozzarella*)

UFFICIO DI PRESIDENZA
Piazza della Repubblica Valguarnera Caropepe

PEC presidenteconsiglio.vg@comune.pec.it
Tel 0935956053 - 215



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

(Libero Consorzio di Enna)

I^ COMMISSIONE CONSILIARE

Verbale n° 14 del 09/09/2022

Il giorno 14 del mese di settembre 2022 alle ore 17:30 si è riunita la I^ commissione consiliare per discutere il seguente O.d.G.:

- Discussione e approfondimento inerente l'Ordinanza Sindacale n. 21 del 07.09.2022
- Varie ed eventuali.

Presidente C.C. e Componenti	PRESENTI	ASSENTE
Enrico Scozzarella Presidente C.C.	X	
D'Angelo Filippa Componente	X	
Capuano Enrico Componente	X	
Draià Antonino Componente	X	
Biuso Carlo Componente		X
Bruno Angelo Componente	X	
Greco Filippa Componente	X	
Telaro Gaetana Componente	X	
Draià Francesca Sindaco	X	

Il Presidente Scozzarella alle ore 17:30 certifica la presenza del numero legale e apre i lavori della I^ commissione.

IL PRESIDENTE COMUNICA DI AVER RICEVUTO UNA RICHIESTA DI CONVOCAZIONE DELLA CONFERENZA DEL CAPIGRUPPO DA PARTE DEL CONSIGLIERE BRUNO E DA PARTE DEL SINDACO. IL CONSIGLIERE BONANNO INTERVIENE DICENDO DI AVER PROTOCOLLATO UNA INTERROGAZIONE IN MERITO ALLA QUESTIONE POSTA ALL'ORDINE DEL GIORNO.

LA SEDUTA VA IN DIRETTA STREAMING VISTA LA PROBLEMATICHE IMPORTANTE CHE VEDE LA COLLETTIVITA' PREOCCUPATA E MERITA DI ESSERE RASSICURATA. SINDACO! IL PROBLEMA EMERGE CON L'ARRIVO AL PROTOCOLLO G. 7.9.2022 DI UNA NOTA DA PARTE DELL'ASP CHE COMUNICANO DI AVER RISCOVRIATO

TRACCE DI LEGIONELLA NELL'ACQUA DELLA CONDOTTA DI VIA UMBRIA.

A SEGUITO DELLA NOTA HA RITENUTO CORRETTO EMETTERE ORDINANZA.

COMUNICA CHE I CONTROLLI SONO IN ATTO DA GIORNO 26 AGOSTO 2022.

BONANNO: CHIEDE CHE VENGANO FORNITE LE ANALISI FATTE E SE SARANNO MESSE IN ATTO DELLE AZIONI CORRETTIVE E, INOLTRE, PERCHÈ IL PROBLEMA È CIRCOSCRITTO

SINDACO: COMUNICA CHE LA STESSA ORDINANZA È STATA TRASMESSA A TUTTI GLI ORGANI PREPOSTI. RISPONDE, ALTRETTANTO, CHE I CONTROLLI SONO STATI FATTI A CAMPIONERIA DALL'ASP SIA DALL'ENTE GESTORE.

COMUNICA PURE DI ESSERE STATA CHIAMATA ANCHE DAI NAS.

SCOZZARELLA: COME MAI SOLO LA VIA UMBRIA?

SINDACO: PERCHÈ COSÌ È INDICATO NELLA COMUNICAZIONE DELL'ASP.

COMUNICA CHE, CON NOTA SUCCESSIVA, HA RICHIESTO I CONTROLLI PER L'INTERA CONDOTTA DI VALGUARNERA. (LE NOTE SARANNO ALLEGATE AL VERBALE)

BONANNO: CHIEDE DI ALLEGARE LA NOTA (INTERROGAZIONE) FIRMATA DAI CONSIGLIERI COMUNALI FIRMATARI.

SCOZZARELLA: CHIEDE ALLA COMMISSIONE DI ESPRIMERSI CON UNA RICHIESTA UNANIME ALLA FINE DEI LAVORI.

GRECO: CHIEDE DI ESSERE INFORMATO, ASSIEME A TUTTI GLI ALTRI CONSIGLIERI, PRIMA ANCORA DI ESSERE INFORMATI DAI SOCIAL.

SINDACO: SARA' SUA CURA INFORMARE I CONSIGLIERI COMUNALI.

BRUNO: SI TROVA D'ACCORDO CON IL CONSIGLIERE BONANNO E CON GLI ALTRI CONSIGLIERI. RISPONDENDO AL SINDACO, CIRCA IL COINVOLGIMENTO, DICE CHE TUTTI I CONSIGLIERI SONO STATI CONTATTATI DA TANTI CITTADINI MA CHE NON SI SONO POTUTE DARE RISPOSTE PERCHÈ ALL'OSCURO DI QUANTO STAVA ACCADENDO. RICORDA CHE I CONSIGLIERI NON SI SONO MAI SOTTRATTI ALLE RESPONSABILITÀ PER CUI SONO CHIAMATI. È IMPENSABILE CHE PER QUALSIASI PROBLEMA SI DEBBA FARE ESCLUSIVO RIFERIMENTO AL PRIMO CITTADINO. CHIEDE CHE VENGA ISTITUITO UN NUMERO "UTILE" AL QUALE QUALSIASI CITTADINO PUÒ RIVOLGERSI PER RICHIESTE E CHIARIMENTI.

CHIEDE ANCORA LA CONVOCAZIONE DI UNA COMMISSIONE ALLA PRESENZA DEI RESPONSABILI DELL'ENTE GESTORE PERCHÈ DOBBIAMO ESSERE IN CONDIZIONI DI RASSICURARE LA COMUNITÀ FORTEMENTE PREOCCUPATA. INUTILE NEGARE CHE IL PROBLEMA C'È E NON VA SOTTOVALUTATO.

• TELARO: PRECISA CHE NON ERA ALL'ORDINE DEL GIORNO LA RIDUZIONE DELLA BOLLERIA, MA LA RICHIESTA ERA PER TROVARE UNA SOLUZIONE QUALORA SI DOVESSE VERIFICARE LA MANCANZA DI ACQUA. RIMARCA DI ESSERE INFORMATA PRIMA CHE LE NOTIZIE VENGANO VEICOLATE DAI SOCIAL-RIBADISCO, ANCORA, CHE E' PRIORITARIO DARE RISPOSTE AI CITTADINI.

• SINDACO: "TELEFONICAMENTE INTERVIENE IL DOTT. L'EPISCOPO CHE DICE CHE I TEST EFFETTUATI DICHE CHE SONO QUALITATIVI E QUANTITATIVI. OGGI SONO STATI DISPOSTI DEI CAMPIONAMENTI IN CONTRADDITTORIO IN CONTEMPORANEA CON ACQUAENNA. DA UN PUNTO DI VISTA BATTERIOLOGICO SE L'ESAME FATTO, QUALITATIVO, E' NEGATIVO NON SUSSISTONO PROBLEMI PER LA SALUTE DEI CITTADINI, DICHIARA CHE NEL SERBATOIO IN ENTRATA E IN USCITA NON CI SONO TRACCE. QUANTO DETTO TELEFONICAMENTE VERRA' COMUNICATO PER ISCRITTO. SI DICHIARA DISPONIBILE AD INTERVENIRE NELLA CONFERENZA DEI CAPI GRUPPO."

PER LA CASETTA DELL'ACQUA, RISPONDE IL SINDACO, NON CI SONO PROBLEMI PERCHE' L'IMPIANTO DI FILTRAZIONE RIESCE AD ARGINARE EVENTUALI TRACCE, COSI' COME COMUNICATO, PER LE VIE BREVI, DAL GESTORE DELLA 'CASETTA DELL'ACQUA'!

LA COMMISSIONE DELIBERA DI RIACCIORNARSI PREVIA COMUNICAZIONE ALL'ASP E ALL'ENTE GESTORE PERCHE' INTERVENGANO A SUPPORTO DELLA STESSA E A GARANZIA DELLA COMUNITA'.

ALLE ORE 19.25 LA SEDUTA E' CONCLUSA.

IL PRESIDENTE DEL C.C.



IL SINDACO



I COMPONENTI LA COMMISSIONE

Di Oreste [signature] Filippo [signature]

Gaetano [signature]
Aldo [signature]

Comune di Valguarnera Caropepe - Prot. 0042777 del 12-09-2022 in arrivo



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

copia

ORDINANZA N° 21

Del 07-09-2022

**Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE - DIVIETO DI UTILIZZO DEI
RESIDENTI NELLA MAGLIA ACQUEDOTTISTICA AFFERENTE LA VIA UMBRIA.**

IL SINDACO

Dott.ssa Francesca Draia

VISTA la nota pervenuta al protocollo del Comune al n. 12506 del 07/09/2022 con cui l'asp DI Enna notificava la presenza di Legionella pneumophila nei due campioni di prelievo di via Umbria n. 8;

RITENUTA la piena sussistenza delle motivazioni che impongono al Sindaco di emanare provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di eliminare i rischi che minacciano la salute dei cittadini nei casi di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, come previsto all'art. 50, 5° comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Autonomie Locali";

RITENUTO di dover prontamente agire nell'interesse della tutela della salute pubblica con la presente ordinanza contingibile e urgente, ex art. 50, co. 5, D.Lgs. n. 267/2000, comunicando alla popolazione residente nella maglia acquedottistica afferente la via Umbria

ORDINA

- A tutti i residenti entro la maglia acquedottistica afferente la via Umbria di non utilizzare l'acqua distribuita dall'acquedotto, al fine di eliminare la potenziale contaminazione da parte del microorganismo, nel sistema idrico delle abitazioni;
- all'ente Gestore della Rete Idrica (acquaenna) a provvedere prontamente alla sospensione dell'erogazione dell'acqua nella succitata maglia e di attivare tutti gli interventi necessari per la eliminazione e risoluzione della problematica;
- Al Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria ed al Comando di Polizia Locale, per la parte di rispettiva competenza, alla vigilanza e all'esecuzione del presente provvedimento.

AVVISA

Che l'inosservanza delle misure adottate sarà perseguita secondo la normativa vigente.

DISPONE

la notifica della presente:

- ai residenti entro la maglia acquedottistica di via Umbria;
- all'Ente Gestore;
- al Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria,
- al Comandante della Polizia Locale di Valguarnera;
- al Comandante della stazione dei Carabinieri di Valguarnera;

sia resa nota mediante: - affissione all'Albo Pretorio del Comune; - pubblicazione sul sito internet del Comune di Valguarnera Caropepe

IL SINDACO

f. to Dott.ssa Francesca Draia



Comune di VALGUARNERA CAROPEPE

Ufficio del Sindaco

Acquaenna S.c.p.a.

ATI di Enna

E p.c. Al Prefetto di Enna

Oggetto: Invio Ordinanza Contingibile urgente n.21 del 07.09.2022

Con la presente si inoltra l'Ordinanza citata in oggetto e contestualmente si richiede al Gestore Idrico del Comune di Valguarnera destinatario della presente, di attivare con urgenza tutte le azioni possibili affinché, ai residenti entro la maglia dell'acquedotto di Via Umbria, sia garantita in maniera alternativa l'acqua.

Si fa presente che la sospensione dell'acqua provoca diversi disagi alle famiglie, pertanto si invita il gestore a notiziare sulle azioni alternative messe in campo per evitare i disagi.

Si rimane in attesa di riscontro.

Cordiali saluti

Il Sindaco
F.to Francesca Draia

Comune di Valguarnera Caropepe - Prot. 0012777 del 12-09-2022 in arrivo
Comune di Valguarnera Caropepe - Prot. 0012565 del 07-09-2022 in partenza



Comune di VALGUARNERA CAROPEPE

Ufficio del Sindaco

Acquaenna S.c.p.a.

Al Direttore UOC SIAN

Al Direttore Statistica ed Epidemiologia

E p.c. Al Prefetto di Enna

Al Comando dei Carabinieri di Valguarnera

Oggetto: Richiesta Maggiori Controlli all'acquedotto di tutto il territorio di Valguarnera per accertata presenza di legionella.

Con la presente, la scrivente nella qualità di Sindaco e Ufficiale Sanitario del Comune di Valguarnera, in riferimento della nota dell'ASP pervenuta al protocollo generale del Comune di Valguarnera in data 07-09-2022 n.12506 si chiede all'Ente Gestore della Rete Idrica Comunale di Valguarnera e all'Asp n.04 di avviare un monitoraggio in tutto l'acquedotto del Comune di Valguarnera e di essere notiziata tempestivamente sulla problematica

Si rimane in attesa di riscontro per gli adempimenti consequenziali di mia competenza

Sempre nello spirito di collaborazione, invio Cordiali saluti.

Valguarnera Caropepe, 08.08.2022

Il Sindaco

F.to Dott.ssa Francesca Draia



Al Sig. Sindaco di
Valguarnera Caropepe
Valguarnera.vg@comune.pec.it
sindacodraia@comune.pec.it

Al Responsabile di
Acquaenna S.c.p.a.
acquaenna@pec.acquaenna.it

Al Direttore UOC SIAN

Al Direttore Statistica ed Epidemiologia

e.p.c. Al Direttore Sanitario
SEDE

Cod. fisc./P.IVA 01151150887

Dipartimento di Prevenzione
U.O.C. Igiene degli Ambienti di Vita

Direttore Dr. Giuseppe L'Episcopo

① slav@asp.enna.it

② dipartimentoprevenzionesalute@pec.asp.enna.it

Avv. M.F. Lo Campo

Collaboratore Prof.le Amm.vo

t 0935.520.877

① mario.locampo@asp.enna.it

Oggetto: Trasmissione rapporti di prova campioni rete idrica Comune di Valguarnera per accertata presenza di legionella.

Premesso che in data 26 agosto c.a. venivano effettuati in Valguarnera Caropepe n. 5 campioni di prelievi sulla condotta idrica pubblica, di cui 1 nel punto di via Garibaldi n. 32, n. 2 nella via Umbria n. 8 (1 prima del cambio rubinetto e 1 dopo la sostituzione del rubinetto), e n. 2 nel serbatoio acquedotto in c. da Montagna.

Considerato che in prima battuta è risultato esser presente la legionella, col metodo qualitativo, solo nel punto di prelievo di via Umbria n. 8 e che pertanto si è reso necessario un ulteriore campionamento per inviarlo al Laboratorio di Riferimento Regionale per la Sorveglianza Ambientale, Clinica ed il Controllo della Legionellosi di Palermo al fine della verifica, con metodo quantitativo, della pericolosità per l'uomo della legionella, estendendo nel contempo tale controllo anche al serbatoio dell'acquedotto comunale e a un altro punto prelievo.

Constatato che con nota prot. interno n. 90178 del 06/09/2022, il Laboratorio di Riferimento Regionale per la Sorveglianza Ambientale, Clinica ed il Controllo della Legionellosi di Palermo, comunicava a questa UOC l'esito dei suddetti campionamenti (test quantitativo), nel quale si evidenziava la presenza di legionella pneumophila nei due campioni di prelievo di via Umbria n. 8.

Comune di Valguarnera Caropepe - Prot. 0012777 del 12-09-2022 in arrivo
Comune di Valguarnera Caropepe - Prot. 0012506 del 07-09-2022 in arrivo

Pertanto, in allegato si trasmette, per opportuna conoscenza e per il seguito di competenza, l'esito delle analisi dell'acqua rete idrica del Comune di Valguarnera, prelevata in data 26 agosto 2022, dal personale di questo Servizio.

In riferimento al Decreto del 05.8.2015 dell'Assessorato alla Salute della Regione Siciliana, "Linee Guida per la prevenzione e il controllo della Legionellosi" e precisamente in base alla tabella n. 6, visto che si è in presenza di un caso di legionella, è necessario effettuare la disinfezione dell'impianto (sostituendo i terminali positivi) e una revisione della valutazione del rischio, per identificare le necessarie ulteriori misure correttive.

L'impianto idrico sarà ricampionato dopo la disinfezione, almeno dagli stessi erogatori risultati positivi, come da normativa vigente. Pertanto si invita l'ente preposto a comunicare quanto metterà in essere per la risoluzione de qua.


Il Collaboratore Prof.le Amm.vo

Avv. Maria Francesco Lo Campo



IL DIRETTORE UOC

Dr. Giuseppe L'Episcopo



**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
N. 4 - ENNA**

Dipartimento di Prevenzione
Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione
PEC: protocollo.generale@pec.asp.enna.it
sian@pec.asp.enna.it
sian@asp.enna.it

**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
N. 4 - ENNA**

Dipartimento di Prevenzione
U.O.C. Igiene degli Ambienti di Vita
PEC: protocollo.generale@pec.asp.enna.it
dipartimentoprevenzionesalute@pec.asp.enna.it
stav@asp.enna.it

e. p.c.: **SIG. SINDACO DEL
COMUNE DI VALGUARNERA**
PEC : comunevalguarnera@pec.it

Prot. n. 14382/22 del 07/09/2022

Oggetto: Segnalazione presenza di *Legionella pneumophila* in campioni acqua rete idrica. Punto prelievo Via Umbria n. 8 – Comune di Valguarnera Caropepe – **Riscontro.**

In riscontro alle note prot. n. 90875 e prot. n. 90552 in data odierna, avente pari oggetto, e facendo seguito alle ns. note prot. n. 13619/22 del 26/08/2022 e prot. n. 13803/22 del 30/08/2022 si comunica che la scrivente Società ha effettuato in via continuativa la disinfezione della rete idrica del Comune di Valguarnera, così come già comunicato con le note citate, compreso il monitoraggio del livello di cloro residuo nelle acque in distribuzione.


A verifica dell'attività di cui sopra, è stato, effettuato, dal laboratorio Sialab, accreditato da Accredia, in data 31/08/2022, un campionamento presso il punto di prelievo sito in Via Umbria che non ha evidenziato presenza di "*Legionella pneumophila*" di cui si allega il relativo rapporto di prova.

Si comunica, inoltre che in data odierna è stata effettuata un'ulteriore attività di disinfezione con ipoclorito di sodio, nonché la sostituzione del rubinetto di prelievo (terminale) risultato positivo (via Umbria), così come previsto dal Decreto 05/08/2015 - Assessorato regionale della Salute - "Linee guida per la prevenzione ed il controllo della Legionellosi".

Nella giornata di domani, 08/09/2022, sarà cura di questa Società effettuare un nuovo campionamento, presso il medesimo punto di prelievo di Via Umbria n. 8.

Si richiede, pertanto, a codesta ASP – Dipartimento di Prevenzione – S.I.A.V. – di effettuare il campionamento di verifica.

ACQUAENNA S.C.p.A.
La Resp. Gestione Reti e Impianti

Arch. Salvina Noto




Cod. fisc./P.IVA 01151150867
TEL. 0935-520.111.
FAX 0935-500.851

UFFICIO
Dipartimento di Prevenzione
Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione

Telefono: 0935-520983-820-821-822

EMAIL: sian@asp.enna.it

Al Responsabile AcquaEnna
Via S. Agata n. 65
ENNA
acquaenna@pec.acquaenna.it

E p.c.

Al Sindaco Comune di
VALGUARNERA
comunevalguarnera@pec.it

OGGETTO: Segnalazione presenza di Legionella pneumophila in campioni acqua rete idrica. Punto prelievo Via Umbria n. 8 Comune di Valguarnera. Riscontro.

In riscontro alla nota AcquaEnna prot. 14382/22 del 07/09/2022 pervenuta allo Scrivente Servizio in data 08/09/2022 nostro prot. 91012 si fa presente che sarà possibile eseguire nuovo campionamento soltanto quando il valore del cloro residuo nell' acqua in distribuzione in rete sarà riportato entro i limiti previsti dal D.lgs 31/01.

Alla luce di quanto sopra si rimane in attesa di vostre comunicazioni al fine di poter effettuare nuovo campionamento secondo quanto previsto dal Decreto 05/08/2015.

Il Responsabile del Procedimento
Dr. Maria Antonia Merlino

Il Direttore U.O.C. SIAN
Dr. ssa Rosa Ippolito

Comune di Valguarnera Caropepe - Prot. 0012777 del 12-09-2022 in arrivo
Comune di Valguarnera Caropepe - Prot. 0012625 del 08-09-2022 in arrivo

Al Sindaco

Al Presidente del Consiglio

Al Segretario Generale

CHIAMANTI

Oggetto: *Interrogazione sull'acqua potabile con presenza di LEGIONELLA.*

Premesso che

Si sente sempre più spesso parlare, soprattutto con l'arrivo del caldo, di casi di **Legionellosi**, un'infezione batterica causata solitamente da *Legionella pneumophila* e acquisita principalmente per via **inalatoria**. Questo batterio ama le temperature tra i 25 e i 50 ° C e le acque stagnanti per riprodursi e moltiplicarsi, ma anche le tubazioni o i sistemi di condizionamento o riscaldamento dell'aria mal gestiti, in cui si possono formare incrostazioni o biofilm che creano le condizioni ottimali per la crescita di colonie di Legionella. Molte persone si chiedono se l'acqua del rubinetto sia sicura da bere. La risposta è assolutamente positiva dato che la malattia del legionario **non si trasmette bevendo o usando acqua per cucinare, così come non c'è il rischio di contagio tra le persone**, mentre si diffonde per via aerea, attraverso filtri vecchi e non puliti dell'aria condizionata o da rubinetti e tubature di casa in assenza di pulizia e manutenzione ordinaria. Una criticità che può essere controllata e prevenuta seguendo qualche utile consiglio. Conosciamo quindi meglio la Legionella e impariamo qualche utile abitudine per tenerla lontana da casa nostra.

Bere acqua non è un rischio in presenza di casi di Legionella

Le evidenze scientifiche confermano che **il batterio Legionella si trasmette per via inalatoria e che l'infezione non si contrae né da persona a persona, né bevendo l'acqua del rubinetto o utilizzandola nella preparazione dei cibi**. In aggiunta, il sistema **WSP (Water Safety Plan)** adottato da Gruppo CAP, non solo controlla e prevede i punti critici di possibili contagi da parte di microrganismi, ma nello specifico della Legionella monitora e ricerca il batterio. **Nonostante bere acqua non rappresenti un rischio per la salute, il suo controllo è considerato significativo in termini epidemiologici e anche preventivi**. In parole semplici, **l'acqua del rubinetto è sicura da bere non solo perché la Legionella si trasmette per via inalatoria ma anche perché i**

controlli sulla potabilità escludono la sua presenza. Nello specifico, il contagio avviene attraverso aerosol di acqua infettata e per via respiratoria mediante la sua inalazione, aspirazione o microaspirazione. La pericolosità della malattia poi è inversamente proporzionale al diametro delle goccioline di acqua o delle particelle infettate: più sono piccole (<5 µ) e più facilmente possono raggiungere le basse vie respiratorie. Gli studi epidemiologici hanno inoltre evidenziato che ci sono fattori predisponenti a questa infezione batterica, in particolare **età, fumo di sigaretta, storia di alcolismo, presenza di malattie croniche e malattie respiratorie, immunodeficienza e una certa sensibilità individuale al batterio.** Anche la **virulenza e la carica infettante del ceppo** (si contano più di 60 specie diverse suddivise in 71 sierotipi di Legionella), così come il **tempo di esposizione e la quantità di agente infettante presente nell'ambiente e inalato** incidono sulla forma e la gravità dell'infezione

Per tutto quello detto in premessa:

si chiede con estrema urgenza

- ***Informativa sullo status dell'acqua potabile nel nostro territorio.***
- ***Indagine microbiologica sull'acqua presente nel nostro comune.***
- ***Quali azione correttive sono state intraprese dall'ente gestore.***
- ***Convocazione nell'immediato di un tavolo tecnico .***

Per tali motivazione si chiede All'Amministrazione comunale una risposta scritta da la quale si evince con allegati tecnici che l'emergenza ACQUA (vedi caso LEGIONELLA) sia rientrata nella norma di legge....

I consiglieri Comunali.

