



**COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA**

Nr. 102 Registro Delibere

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: "INTERROGAZIONE CON RISPOSTA SCRITTA, AVENTE IN OGGETTO: "DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 47 DEL 12.04.2013- DIRETTIVA IN ORDINE ALL'INSTALLAZIONE DI DISTRIBUTORE AUTOMATICO PER EROGAZIONE ACQUA AFFINATA FREDDA, LISCIA E FRIZZANTE, "CASETTA DELL'ACQUA" PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE "P.D.", PROT. N. 9681 DEL 24.08.2016".

L'anno duemilasedici, il giorno ventisei, del mese di settembre, alle ore 17,36 e seguenti, nella solita sala delle adunanze, nella seduta di 1^a convocazione, a seguito di regolare convocazione, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti	
1 CASTORO CARLOTTA	SI	—	
2 BENTIVEGNA STEFANO	SI	—	
3 SCOZZARELLA ENRICO	SI	—	
4 OLIVERI PIERFRANCESCO	—	SI	
5 DRAIA' ROBERTO	SI	—	
6 RUTA DEBORA	SI	—	
7 D'ANGELO FILIPPA	SI	—	
8 ROCCAZZELLA FILIPPO	SI	—	
9 ARENA FABIO	—	SI	
10 AUZZINO CARMELO	SI	—	
11 PROFETA GIUSEPPE	SI	—	
12 FORTE CONCETTA	SI	—	
13 ARCURIA GIUSEPPE	—	SI	
14 DRAGA' CONCETTA	SI	—	
15 SPERANZA GIUSEPPE	SI	—	
	PRESENTI N° 12	ASSENTI N° 03	
Presiede la seduta il Presidente Geom. Enrico Scozzarella.- Partecipa il Segretario Generale, Dott. Alfredo Verso.- Sono presenti per l'Amm.ne Com.le il Sindaco Draia', il Vice-Sindaco Greco e gli Ass.ri Trovato e Riccobene.-			

OGGETTO: "INTERROGAZIONE CON RISPOSTA SCRITTA, AVENTE IN OGGETTO: "DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 47 DEL 12.04.2013- DIRETTIVA IN ORDINE ALL'INSTALLAZIONE DI DISTRIBUTORE AUTOMATICO PER EROGAZIONE ACQUA AFFINATA FREDDA, LISCIA E FRIZZANTE, "CASETTA DELL'ACQUA", PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE "P.D.", PROT. N. 9681 DEL 24.08.2016".-

-Il Presidente Scozzarella introduce il punto, dando, poi, la parola al Consigliere Roccazzella.-

-Il Consigliere Roccazzella legge il contenuto dell'interrogazione prot. n. 9681 del 24/08/2016, presentata dal gruppo consiliare del "P.D.".--

-Il Vice-Sindaco Greco risponde in merito leggendo una risposta scritta, che, poi, consegna alla Presidenza. Chiede, poi, che cosa ha fatto la precedente Amm.ne Com.le in merito all'esecuzione della convenzione sottoscritta nell'anno 2013.-

-Il Consigliere Roccazzella dichiara di essere soddisfatto della risposta.-

-Esce il Consigliere Bentivegna (presenti: 11).-



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

Libero Consorzio dei Comuni di Enna

Ufficio Tecnico – Servizio Patrimonio

PROT./TECNICO/233 del 26-9-16

All'Assessore al Patrimonio

Sede

Al Presidente del Consiglio

Sede



Relazione cassetta dell'acqua – Piazza Barbarino.-

In riferimento alla interrogazione presentata da alcuni consiglieri, si rappresenta quanto segue:

In data 12/04/2013 con Delibera di Giunta Comunale n° 47 veniva regolarizzata l'autorizzazione alla Ditta Basel5 per installare una "Casetta dell'Acqua" in Piazza Barbarino. L'autorizzazione veniva data con l'impegno da parte della Ditta a provvedere a sue spese sia all'installazione che alla manutenzione delle apparecchiature, nonché la Ditta si obbligava nei confronti dell'Ente Comune di Valguarnera a retrocedere con frequenza mensile o al massimo trimestrale un importo pari al 10% dei ricavi derivanti dalla distribuzione e dalle ricariche delle "Acquasalus Family Card" corrispondenti di fatto ad un (1) Euro ogni 200 litri di acqua erogati. L'impegno che il Comune ha assunto a seguito della predetta delibera era relativo all'individuazione di un sito dove installare le apparecchiature, alla realizzazione della base d'appoggio, alla messa a disposizione di un punto per allacciamento e fornitura di acqua, di energia elettrica e di scarico delle acque reflue. Di fatto è stato posto in essere tutto rispettando gli accordi ad eccezione del riversamento da parte della Società Basel5 dei ricavi derivanti dalla distribuzione e dalle ricariche delle "Acquasalus Family Card" corrispondenti di fatto ad un (1) Euro ogni 200 litri di acqua erogati.

L'Ufficio, venuto a conoscenza di quanto su detto, si è prontamente adoperato per contattare il titolare della Ditta Basel5 il quale ha consegnato in data 16/09/2016 una sua relazione sullo stato della "Casetta dell'Acqua" che si allega alla presente e dalla quale si evince che le somme dovute dalla ditta al comune ammontano a circa € 1090,00 e che non sono state versate a causa di una presunta compensazione con delle spese che il titolare ritiene di aver sostenuto e che, sempre secondo lui, dovevano essere a carico del Comune. Rileggendo attentamente la convenzione non si evince da nessuna parte che le spese da lui pretese dovessero essere in qualche modo a carico dell'Ente per cui lo scrivente ufficio sta articolando una risposta adeguata al fine di mettere in mora il titolare della suddetta ditta Basel5 e recuperare quanto spettante.


Sempre il Titolare della Ditta Basel5, a seguito di invito fatto dall'Ufficio, ha prodotto le analisi dell'acqua prodotta dalla "Casetta dell'acqua" che si allegano in copia e dalle quali è possibile evincere che l'acqua prodotta appare conforme ai parametri fissati dalla normativa vigente.

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE

Arch. Giuseppe Di Vincenzo

Il Responsabile del Servizio Patrimonio

Sign. Giuseppe Giarmanà



Partito Democratico

COMUNE DI VALGUARNERA
24. AGO. 2016
ARRIVO

COMUNE DI VALGUARNERA
24.08.16 009681
CAT... CL... FASS...

*Copia
Te
Se p
uff. Delibere*

Al Presidente del Consiglio ✓

(geom.Enrico Scozzarella)

Al Sindaco di Valguarnera

Proponenti :Gruppo maggioranza Pd-Castoro-Bentivegna--D'Angelo-Auzino-Arena-Ruta-Draià-Scozzarella-Roccazzella

Interrogazione con risposta scritta

Oggetto:Delibera di Giunta Comunale n.47 del 12.04.2013-Direttiva in ordine all'instalazione di distributore automatico per erogazione acqua affinata fredda liscia e frizzante."casetta dell'acqua

-Visto che l' Assessore Concetta Greco si era fatta carico di verificare quanto richiesto nell'interrogazione prot.n.005197 del 04/05/2016 nella Delibera del Consiglio Comunale n.54 del 13.05.2016

CHIEDE

se sia stata rispettata la convenzione dalla ditta BASE5 s.r.l., se abbia ottemperato alla Convenzione con il Comune di Valguarnera e come si sono adoperati gli uffici,in caso di accertata non ottemperanza della convenzione ,ognuno per le loro rispettive competenze,per far rispettare la Convenzione stipulata,cosi da non arrecare danno all' Ente .Chiedo altresì se questa società abbia in ogni caso effettuato la manutenzione ordinaria e straordinaria dell' impianto,con relativa analisi dell' acqua.

Valguarnera li..

Il Consigliere di maggioranza PD

Filippo Roccazzella
Filippo Roccazzella

ALESSI GIOVANNI GAETANO

Via Pio La Torre, 77
93047 SAN CATALDO (CL)
Cell.: 389 3520724
C. F.: LSS GANN 73E27H792D
P. IVA: 01898900858

RICEVUTA FISCALE
 FATTURA (Ricevuta Fiscale)

Numero attribuito

24/2016

Data

08/08/2016

DATI IDENTIFICATIVI DEL CLIENTE

S.A.H. S.p.A., VIA DONATORI DI SAN GERVASIO 4/B

93014 SAN CATALDO (CL)

CODICE FISCALE

PARTITA IVA
01898900858


QUANTITÀ

NAVIGAZIONE E QUANTITÀ DEI BENI O DEI SERVIZI

IMPORTO

DAI FIGAZIONE SU IMPIANTO	
AVVIZIARVE RA SU TUTTE LE	
LIVELLE) con P. 218/14	
E RIPARISTRO DI IMPIANTO	
INTERVENTO CON SOSTITUZIONE	
DI RIDUZIONE DI COLLETTORI DI	€ 170.00
OPERAZIONE EFFETTUA AN	
SENZA DEBBARI e COMANDA	
54 A P. 9 DELLA LEGGE 11/2014	
È ARTE 1 COMANDA 11/14/13	
DELLA LEGGE 208/2015	
RÈGIME FOFETTARIO	

DETTAGLIO IVA	
ALiquota	Importo
ALiquota	Importo
Totale	€ 170.00



Il documento € 170.00

EDI PRO E 5340 C

DCI 0557251 /15



Base5 s.r.l.
Sede legale Piazza S. Stefano 12
01016 Tarquinia (VT)
Sede Amm. Operativa Via del Tiro a Segno, n°13
00053 Civitavecchia (RM) Italia Tel 0766- 503317
C.F. P. IVA 01962380562
Iscriz. R. E. A. N° 142075 del 06/03/2009
Cap. Soc € 10.000,00 i.v.

Al Sig. Sindaco
FRANCESCA DRAIA
Comune di Valguarnera

Civitavecchia. 16/09/2016

OGGETTO: 1) Relazione aggiornata del Distributore Acquasalus "Casetta dell'acqua" sito presso il Vostro Comune. 2) Nuova gestione "richiesta di sistemazione cartaceo per nuova intestazione"

Egr. Sig. Sindaco,

come da nostro colloquio avvenuto presso la Vostra sede in data 13/09/2016 insieme alla Vice Sindaco Sig.ra Greco ed altri due vostri membri del comune. Le vengo ad esporre Relazione aggiornata del Distributore Acquasalus "Casetta dell'acqua" sito presso il Vostro Comune.

In data 13/06/2013, la Soc. Base5 srl fu autorizzata alla installazione e manutenzione di numero 1 (uno) distributore automatico di acqua potabile, trattata, liscia e gassata, funzionante per il prelievo tramite una familycard ricaricabile, da installarsi presso il Comune di Valguarnera Caropepe, secondo quanto previsto dalla delibera della giunta comunale n. 47 del 12/04/2013.

Dalla data dell'installazione ad oggi, sono trascorsi tre anni. In questi tre anni, la società Base5, vista la distanza per motivi logistici, delegò una persona di sua fiducia Sig. Ezio Rotondo, residente in Sicilia, la quale gli fu dato l'incarico di gestire in modo autonomo i nostri distributori presenti in altre città della Sicilia, compreso la città di Valguarnera, con la clausola di rispettare rigorosamente le direttive aziendali secondo gli accordi presi con i rispettivi comuni.

Per quanto riguarda il distributore sito presso il vostro comune, posso dire che, tutte le manutenzioni che comprendono il cambio dei filtri, la disinfezione, la pulizia interna ed esterna, gli interventi di qualche piccolo atto vandalico, la sostituzione dei lettori, la sostituzione delle centraline, quando andavano in corto a causa di inserimento di oggetti estranei all'interno dei lettori ecc. ecc. sono state sempre effettuate nel miglior modo possibile, garantendone l'alta affidabilità del servizio.

Dopo qualche mese dall'installazione, ci trovammo di fronte ad un problema molto serio che, non avevamo previsto "mancanza continua di acqua". Questo ci provocò dei seri danni che fummo costretti noi stessi a prendere dei provvedimenti.

Inizialmente ne parlammo con il Comune, facendo presente il problema al Sindaco di quell'epoca, che vista la scarsa disponibilità economica e di personale lui stesso ci suggerì di provvedere.

Con l'occasione, tramite persone del posto, risolveremo il problema con un serbatoio di accumulo di 5000 litri, installato nel locale sottostante la piazza dove è sito il distributore.

Il lavoro tra l'installazione, il serbatoio, la pompa di rilancio, un automatico differenziale di energia elettrica, ci costò circa 1000 €, che gli furono dati, attraverso la nostra persona di fiducia al tecnico che ci fece il lavoro.

Detto ciò, ritornando sul nostro accordo di convenzione art. 5 ricavi e compensi, dai nostri conteggi effettuati, il ricavo del distributore tra vendite, card e ricariche card fino ad oggi ammonta ad € 10.900,00.

Su tale importo come da accordi, Base5 doveva riconoscere al comune il 10% pari a € 1.090,00 che a causa della nostra persona di fiducia non sono stati mai riconosciuti.

Questo fatto ed altri fatti che non stiamo ad elencare hanno consentito di allontanare in modo drastico tramite vie legali quella persona.

Per tanto vorremmo onorare il nostro insoluto facendovi presente di prendere in considerazione le spese da noi già sostenute, che secondo la vecchia amministrazione dovevano essere soltanto anticipate da noi.

Visto che in linea di massima siamo quasi alla pari tra lavori svolti da noi (materiale di vostra proprietà) e 10% a voi spettante, visto che stiamo procedendo al ripristino totale del distributore, Vi chiedo se possibile di poter azzerare il tutto e ripartire da capo, garantendo da parte nostra che venga rilanciato il servizio in modo eccellente a garanzia di tutti i cittadini che ne vogliono usufruire.

Riguardo il punto 2 dell'oggetto sopra indicato, Vi informo che da circa sei mesi ho preso contatti con una società del posto che si occupa dello stesso settore di Base5, questa società si chiama S.A.M. s.r.l. Via Donatori di sangue 7/B, 93017 San Cataldo (CL), C.F. E P.IVA : 01838630851, società che già attualmente gestisce altre 8 casette dell'acqua in diversi comuni della Sicilia, e che ha la certificazione ISO 9001 e ISO 14001, amministrata dall'ingegnere Vincenzo Lipani, che le ho presentato al nostro ultimo incontro, il quale da subito si è prestato ad effettuare la sana e corretta manutenzione periodica.


Lo stesso Sig. Lipani vi ha inviato email delle ultime analisi effettuate riguardo il distributore dell'acqua sito a Valguarnera, che come avrete potuto constatare, sono in perfetta regola e a norma di legge.

Pertanto vista la distanza, per garantire un servizio sempre efficiente e funzionale, Le faccio richiesta di sistemazione cartaceo per nuova intestazione riguardo la nuova gestione.

Con la speranza che quanto scritto sopra possa essere sufficiente a regolarizzare la nostra situazione, la dove ce ne fosse bisogno, resto in attesa di una qualsiasi vostra richiesta di chiarimento.

Cordiali saluti

Sanzolini Sergio



CH.MIC.AL. s.a.s. di Russo Paola & C.
Via Malta, 129 - 93100 CALTANISSETTA

P. IVA 01516510854 - Laboratorio: 93100 Caltanissetta - Via Malta, 129 Tel. 0934 596384 - 339 2949555

ANALISI DELLE ACQUE

(Controllo di routine ai sensi del D.L.vo 31/01 - Allegato II Tabella A)

REFERTO DEL 06/05/2016

DETERMINAZIONI CHIMICHE E MICROBIOLOGICHE SULLE ACQUE PER USO UMANO DELL'ESERCIZIO

Casa dell'acqua
Valguarnera

Data campionamento: 03/05/2016

Luogo campionamento: Rubinetto c/o acqua naturale

Esecutore campionamento: Dr. Lipani Giuseppe

Il campione è stato conservato alla temperatura di : 4° C

PARAMETRO	U.d.M.	RISULTATO	VALORI LIMITE
Batteri Coliformi a 37°C	UFC/100 ml	Assenti	Assenti
Escherichia Coli	UFC/100 ml	Assenti	Assenti
Colore		Incolore	incolore
Odore		Inodore	inodore
Sapore		Insapore	insapore
Torbidità	NTU	0,17	≤ 1
Conducibilità	µS cm-1 a 20°C	388	2.500
Residuo fisso	mg/l	271,6	50-1500
pH	Unità di pH	7,10	6,5 - 9,5
Ammonio	mg/l	0,02	0,50
Cloro residuo	mg/l	0,10	0,20
Sodio	mg/l	12,2	200
Potassio	mg/l	8,0	
Calcio	mg/l	17	15-50

Visti i risultati dell'analisi, l'acqua campionata è conforme ai parametri fissati dalla normativa vigente.

Il presente referto è composto da una sola pagina e si riferisce esclusivamente al campione utilizzato per la prova



Il Responsabile del laboratorio



Laboratorio di analisi - Caltanissetta Via Malta, 129 - Tel. 0934596384 - 3392949555



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA

Nr. 95 Registro Delibere

ce PVA
ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: INTERROGAZIONE CON RISPOSTA SCRITTA AVENTE IN OGGETTO: DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 47 DEL 12.04.2013 - DIRETTIVA IN ORDINE ALL'INSTALLAZIONE DI DISTRIBUTORE AUTOMATICO PER EROGAZIONE ACQUA AFFINATA FREDDA LISCIA E FRIZZANTE "CASETTA DELL'ACQUA" PRESENTATA DAL GRUPPO PD PROT. N. 9681 DEL 24.08.2016".

L'anno duemilasedici, il giorno tre, del mese di Settembre, alle ore 16,02 e seguenti, nella solita sala delle adunanze, nella seduta di 2^a convocazione, a seguito di regolare convocazione, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti	
1 CASTORO CARLOTTA	—	SI	
2 BENTIVEGNA STEFANO	—	SI	
3 SCOZZARELLA ENRICO	SI	—	
4 OLIVERI PIERFRANCESCO	—	SI	
5 DRAIA' ROBERTO	SI	—	
6 RUTA DEBORA	SI	—	
7 D'ANGELO FILIPPA	SI	—	
8 ROCCAZZELLA FILIPPO	SI	—	
9 ARENA FABIO	SI	—	
10 AUZZINO CARMELO	SI	—	
11 PROFETA GIUSEPPE	—	SI	
12 FORTE CONCETTA	—	SI	
13 ARCURIA GIUSEPPE	—	SI	
14 DRAGA' CONCETTA	—	SI	
15 SPERANZA GIUSEPPE	—	SI	
	PRESENTI N° 07	ASSENTI N° 08	

Presiede la seduta il Presidente Geom. Enrico Scozzarella.
Partecipa il Segretario Generale, Dott. Alfredo Verso.
Risultano presenti, altresì, il Sindaco Francesca Draia, il Vice-Sindaco Greco e gli Assessori Comunali Trovato e Serravalle.

Il Presidente Scozzarella, constatato che il numero dei presenti è legale per la validità dell'adunanza, ai sensi dell'art. 30, 1° comma, della L.R. n. 9/1986 e successive modifiche, dichiara che i lavori possono proseguire.

OGGETTO: INTERROGAZIONE CON RISPOSTA SCRITTA, AVENTE IN OGGETTO: DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 47 DEL 12.04.2013 – DIRETTIVA IN ORDINE ALL'INSTALLAZIONE DI DISTRIBUTORE AUTOMATICO PER EROGAZIONE ACQUA AFFINATA FREDDA, LISXIA E FRIZZANTE "CASETTA DELL'ACQUA", PRESENTATA DAL GRUPPO "PD", PROT. N. 9681 DEL 24.08.2016".-

-Il Presidente Scozzarella introduce l'interrogazione dando la parola al Consigliere Roccazzella.-

-Il Consigliere Roccazzella legge il contenuto dell'interrogazione.-

-Il Vice-Sindaco Greco risponde che la stessa ha fatto un'indagine personale, chiamando direttamente la Società BASES di Roma. Riferisce, poi, che questa Società ha detto che fin'ora non ha versato niente al Comune di Valguarnera. Fa presente, infine, che ha saputo che il referente della citata Società, a breve, verrà a Valguarnera per dare le delucidazioni del caso all'Amm.ne Com.le.-

-Il Consigliere Roccazzella chiede, poi, se l'acqua erogata è stata analizzata al fine di garantire la salute dei cittadini.-

-Il Vice-Sindaco Greco risponde dicendo che verificherà quanto richiesto, e farà, poi, sapere.-

-Il Consigliere Roccazzella evidenzia che si ritiene soddisfatto della risposta. Chiede, però, che, non appena in possesso dei dati richiesti, si ritorni, di nuovo, in Consiglio Com.le, per riferire in merito.-



COMUNE DI
VALGUARNERA
24. AGO. 2016
ARRIVO

COMUNE DI
VALGUARNERA
24.08.16 009681
CAT. CL. FASS.

Partito Democratico

*Copia
Tele
Se P
uff. Delibera*

Al Presidente del Consiglio

(geom. Enrico Scozzarella)

Al Sindaco di Valguarnera

Proponenti :Gruppo maggioranza Pd-Castoro-Bentivegna--D'Angelo-Auzino-Arena-Ruta-Draià-
Scozzarella-Roccazzella

Interrogazione con risposta scritta

Oggetto:Delibera di Giunta Comunale n.47 del 12.04.2013-Direttiva in ordine all'instalazione di distributore automatico per erogazione acqua affinata fredda liscia e frizzante."casetta dell'acqua

-Visto che l' Assessore Concetta Greco si era fatta carico di verificare quanto richiesto nell'interrogazione prot.n.005197 del 04/05/2016 nella Delibera del Consiglio Comunale n.54 del 13.05.2016

CHIEDE

se sia stata rispettata la convenzione dalla ditta BASE5 s.r.l., se abbia ottemperato alla Convenzione con il Comune di Valguarnera e come si sono adoperati gli uffici,in caso di accertata non ottemperanza della convenzione ,ognuno per le loro rispettive competenze,per far rispettare la Convenzione stipulata,cosi da non arrecare danno all' Ente .Chiedo altresì se questa società abbia in ogni caso effettuato la manutenzione ordinaria e straordinaria dell' impianto,con relativa analisi dell' acqua.

Valguarnera li..

Il Consigliere di maggioranza PD

Filippo Roccazzella



**COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA)**

Nr. 54 Registro Delibere

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO: INTERROGAZIONE E DELIBERAZIONE N. 17 DEL 2005
DIRETTA DAL CONCESSIONARIO ALL'INSTALLAZIONE DI SISTEMI A CORDA AUTOMATI PER
EROGAZIONE ACQUA CALDA E RISCALDAMENTO PERIODELLI SCALDAMENTO
DAL GRUPPO CONSILIARE PD PROI. N. 516/05 DEL 13/05/05**

L'anno duemilasedici, il giorno tredici, del mese di maggio, alle ore 15,03 e seguenti, nella solita sala delle adunanze, nella seduta di 1^a convocazione, a seguito di regolare convocazione, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
1 CASTORO CARLOTTA	—	SI
2 BENTIVEGNA STEFANO	—	SI
3 SCOZZARELLA ENRICO	SI	—
4 OLIVERI PIERFRANCESCO	—	SI
5 DRAIA' ROBERTO	SI	—
6 RUTA DEBORA	SI	—
7 D'ANGELO FILIPPA	SI	—
8 ROCCAZZELLA FILIPPO	SI	—
9 ARENA FABIO	SI	—
10 AUZZINO CARMELO	—	SI
11 PROFETA GIUSEPPE	SI	—
12 FORTE CONCETTA	SI	—
13 ARCURIA GIUSEPPE	—	SI
14 DRAGA' CONCETTA	SI	—
15 SPERANZA GIUSEPPE	—	SI
	PRESENTI N° 09	ASSENTI N° 06
Presiede la seduta il Presidente Geom. Enrico Scozzarella.- Partecipa il Segretario Generale, Dott. Alfredo Verso.- Sono presenti per l'Amministrazione Comunale il Sindaco Francesca Draia, il Vice-Sindaco Greco, e gli Ass.ri Trovato, e Riccobene.-		

Il Presidente Scozzarella, constatato che il numero dei presenti è legale per la validità dell'adunanza, ai sensi dell'art. 30, 1° comma, della L.R. n. 9/1986 e successive modifiche, dichiara che i lavori possono proseguire.

OGGETTO: INTERROGAZIONE - DELIBERA DI GIUNTA N. 17 DEL 12/04/2018
DIRETTIVA IN ORDINE ALLA CONCESSIONE E DISTRIBUZIONE AUTOMATICA PER
ELOGAZIONE ACQUA FREDDA E RIZZANTE CASERTA DEL'ACQUA - PROPOS
DAL GRUPPO CONSILIARE PD - MOT. N. 5197 DEL 04/05/2018

-II Presidente Scozzarella dà la parola al Consigliere Roccazzella.-

-II Consigliere Roccazzella legge ed illustra il contenuto dell'interrogazione.-

-L'Assessore Greco Concetta riferisce che l'Amministrazione Comunale si farà carico di verificare quanto richiesto dall'interrogante.-

-II Consigliere Roccazzella fa presente che si riserva di ripresentare l'interrogazione.-



COMUNE DI VALGUARNERA
04.05.16 005197
DAT.....CL.....FASC.....

Al Presidente del Consiglio Consiglio
Geom. Enrico Scozzarella

Al Sindaco di Valguarnera
Dott.ssa Drafiè Francesca

All' Assessore con i rapporti Consiglio Comunale
Alfonso Trovato

LORO SEDI

Proponenti :Gruppo maggioranza Pd-Castoro-Bantivegna-Oliveri-D'Angelo-Auzino-Arena-Ruta-Drafiè-
Scozzarella-Roccazzella

INTERROGAZIONE

Oggetto: Delibera di Giunta Comunale n. 47 del 12.04.2013- Direttiva in ordine all'installazione di distributore automatico per erogazione acqua affinata fredda liscia e frizzante."casetta dell'acqua"

Visto l'art. 12 dello Statuto comunale approvato con delibera del consiglio comunale n. 119 del 17.11.2003;

Visto il regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale approvato con delibera consiliare n.60 del 27/09/1995;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 47 del 12.04.2013;

Vista la proposta del Settore Tecnico su direttiva del Sindaco Sig. Leanza;

Visto lo schema di convenzione proposto dalla citata ditta è ritenuto conveniente per l'amministrazione comunale che garantisce un servizio senza costi a proprio carico;

Visto l'art.5 ricavi e compensi - della convenzione distributore "ACQUASALUS", che di seguito si trascrive:

- "Gli impianti di approvvigionamento idrico preposti devono erogare acqua naturale liscia e gassata, depurata e refrigerata, al costo di 5 centesimi di Euro per litro, con pagamento tramite tessera prepagata denominata "Acquasalus Family Card" dal valore di primo acquisto di Euro 10,00+ Euro 2 ciascuna per una erogazione di acqua quantificata in litri 200, i cui ricavi spetteranno alla Società BASE5;
- BASE5 s.r.l. si impegna ad un versamento, mensile o trimestrale a discrezione del comune o Ente, pari al 10% del ricavo derivante dalla distribuzione e delle ricariche delle "Acquasalus Family Card", corrispondenti di fatto a €1,00 ogni 200 litri di acqua erogati.

La Società BASES s.r.l. si impegna inoltre a rimborsare una volta all'anno l'eventuale reintegro per differenza, se il totale dei versamenti, per motivo qualsiasi, dovesse essere inferiore alle spese sostenute dal Comune o ente per la propria competenza nella gestione dei Distributori. Sono altresì a carico di BASES:

- l'adeguata installazione e fruizione dei Distributori.
- la manutenzione ordinaria e straordinaria di ogni impianto.
- l'eventuale copertura assicurativa contro atti vandalici sugli impianti installati.

INTERROGA


L'amministrazione comunale, di essersi accertata se sono stati ossequiati i dettami previsti dell'art. 5 della convenzione con la ditta BASES s.r.l. e che i costi sostenuti dal Comune siano stati compensati da quanto previsto nel citato art. 5 della convenzione.

Al Presidente del Consiglio, si chiede, di incarnare la presente interrogazione, al prossimo consiglio utile per la trattazione del punto.

Valguarnera Caropepe, il 04.05.2016

Il Consigliere Comunale di maggioranza "D"

Filippo Roccazzella



IL CONSIGLIERE ANZIANO
Sig. Draia Roberto

IL PRESIDENTE
Geom Enrico Spozzarella

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Alfredo Verso

Draia Roberto

Enrico Spozzarella

Alfredo Verso

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991 n. 44, è stata affissa all'Albo pretorio del Comune in data 20-05-14 per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 11, comma 1°, come modificato dall'art. 127, comma 21, della L. n. 17/04).
Valguarnera Caropepe

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991 n. 44, pubblicata all'Albo pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal _____ ed è divenuta esecutiva il giorno _____

decorso dieci giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1);
a seguito di dichiarazione di immediata esecutività.

Valguarnera Caropepe

IL SEGRETARIO GENERALE

IL CONSIGLIERE ANZIANO
Dr.ssa Carlotta Castoro

IL PRESIDENTE
Geom. Enrico Scozzarella

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Alfredo Verso

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991 n. 44, è stata affissa all'Albo pretorio del Comune in data 31/10/2006 per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 11, comma I°, come modificato dall'art. 127, comma 21, della l. r. 17/04).
Valguarnera Caropepe

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991 n. 44, pubblicata all'Albo pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal _____ ed è divenuta esecutiva il giorno _____

decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1);
a seguito di dichiarazione di immediata esecutività.

Valguarnera Caropepe

IL SEGRETARIO GENERALE